

Початок роботи

Для того, щоб почати роботу з конструктором, Вам потрібно перейти у особистий кабінет <https://my.kronas.com.ua>, авторизуватись та увійти у розділ «Проекти».

KRONAS

ME INSPIRE

Профіль

Замовлення

Проекти

Запис до менеджера

🔔

Иван Клиентов

▼

Укр

👤

Особисті дані

Прізвище*

Клиентов

Ім'я*

Иван

По батькові*

Тестирович

Телефон*

E-mail*

Щоб створити новий проєкт, у розділі «Проекти» натискаємо на «Створити проєкт».

KRONAS

ME INSPIRE

Профіль

Замовлення

Проекти

З

+

Створити проєкт

Імпортувати файл

Нові проєкти

Кухні

▼

Шафи

▼

HoReCa

▼


+

Додати папку

	ID	Замовлення №
☰	738	-
☰	716	-
☰	496	-
☰	307	-
☰	296	-
☰	294	-
☰	291	-
☰	288	-


Додавання та видалення матеріалу

Розглянемо спочатку механізм створення нового проекту. Для початку роботи нам потрібно додати у проєкт матеріали та країки.



Реалізовано три варіанти додавання матеріалів.

У першому варіанті “Підібрати матеріал Kronas” ми вказуємо артикул матеріалу Кронас із асортименту на сайті.



Популярные запросы:

EGGER

SWISSPAN BY SORBES

SWISS KRONO

CLEAF

ТОЛЩИНА 18 MM

ТОЛЩИНА 16 MM

ТОЛЩИНА 10 MM

Сортировать по:

Популярности

Выводить по:

20

СКАЧАТЬ ПРАЙС

ХИТ



Артикул товара: 25537

• Есть в наличии


ЛДСП Egger U156 ST9 Бежевый песок

2800x2070x18

3527,50 грн

КУПИТЬ

ХИТ



Артикул товара: 50527

• Есть в наличии

ЛДСП Egger U702 ST9 Кашемир серый

2800x2070x18

3693,50 грн

КУПИТЬ

ХИТ



Артикул товара: 129106

• Есть в наличии

ЛДСП CLEAF S160 Okobo/Maloja

2800x2070x18

10395,08 грн

КУПИТЬ

ХИТ

NEW

ХИТ

ХИТ

r-87/.../u702-st9-kashemir-se...

Після вибору матеріалу нам буде запропоновано обрати крайки зі списку, де зібрані найбільш відповідні до обраного матеріалу.

Матеріали

Q

50527

×

✓



ЛДСП 2800x2070x18

U702 ST9 Кашемир сірий

(Egger)(PG6)

Артикул

50527

Довжина

2800

Ширина

2070

Товщина

18

Варіант крайки

Артикул

Ширина

Товщина

☐

1



Крайка PVC 22x1,0 260

кашемир (Ks 5981) (MAAG)

100665

22

1

✓

2



Крайка ABS 23x0,8 U702 ST9

Кашемир сірий (Egger)

108045

23

0.8

✓

3



Крайка ABS 23x2,0 U702 ST9

Кашемир сірий (Egger)

108169

23

2

☐

4



Крайка ABS 43x2,0 U702 ST9

Кашемир сірий (Egger)

108210

43

2

Зберегти

Відмінити

У другому варіанті “Додати матеріал замовника” ми можемо обрати матеріал замовника, вказавши довжину, ширину та товщину листа, а також обравши тип матеріалу. Там же можна додати власну крайку.

Матеріали замовника

+

↑

Довжина	Ширина	Товщина листа	Назва	Виберіть тип матеріалу	
2100	1800	18	Матеріал замовника 1	ЛДСП	

Крайки замовника

+

↑

Товщина	Ширина	Назва	Виберіть тип крайки	
1	21	Крайка замовника 1	АБС	

Зберегти

Скасувати

Також ми можемо додати матеріал замовника зі складу Кронас, натиснувши на «Склад клієнта».

Виберіть матеріал замовника зі складу Кронас

×

Довжина	Ширина	Товщина листа	Кількість	Склад	Артикул	Назва	Тип матеріалу
Немає матеріалу							

Додати до проекту

Скасувати

Після того, як ми обрали матеріали, потрапляємо на сторінку «Деталі», де можемо подивитися список обраних матеріалів та крайок, додати їх ще, або видалити зі списку.

Новий проект

Новий

Зберегти

Розрахувати вартість

Матеріали Kronas

Матеріали замовника

Матеріалу зі складу клієнта

Заміна матеріалу у проєкті

Номер	Назва	Артикул	Довжина	Ширина	Товщина
1	ЛДСП 2800x2070x18 U702 ST9 Кашемір сірий (Egger)(PG6)	50527	2800	2070	18

Номер	Назва	Артикул	Ширина	Товщина
1	Крайка ABS 23x0,8 U702 ST9 Кашемір сірий (Egger)	108045	23	0.8
2	Крайка ABS 23x2,0 U702 ST9 Кашемір сірий (Egger)	108169	23	2

Деталі

ТШВ

Оберіть дію

Заміна матеріалу

Якщо матеріал потрібно замінити, ми натискаємо на кнопку «Заміна матеріалу у проєкті», обираємо матеріал, вводимо потрібний артикул із асортименту товарів на сайті або складу клієнту та натискаємо «Замінити матеріал». Готово! Зверніть увагу, що замінити матеріал можливо тільки на деталях однакової товщини.

Новий проєкт

Новий

Зберегти

Розрахувати вартість

+

 Матеріали Kronas

+

 Матеріали замовника

+

 Матеріалу зі складу клієнта

PG

 Заміна матеріалу у проєкті

Номер	Назва	Артикул	Довжина	Ширина	Товщина
1	 ЛДСП 2800x2070x18 U702 ST9 Кашемір сірий (Egger)(PG6)	50527	2800	2070	18

Виберіть матеріал, який необхідно замінити в проєкті

Назва	Артикул	Довжина	Ширина	Товщина
№1  ЛДСП 2800x2070x18 U702 ST9 Кашемір сірий (Egger)(PG6)	50527	2800	2070	18

Виберіть матеріал для заміни

Матеріал Kronas

Q

25537

1	ЛДСП 2800x2070x18 U156 ST9 Пісок бежевий (Egger)(PG4)	25537	2800	2070	18
---	---	-------	------	------	----

Замінити матеріал

Матеріалу зі складу клієнта

⚠

Замінити матеріал можливо тільки на деталях однакової товщини

Замінити матеріал

Додавання деталей

Зручний та зрозумілий інтерфейс введення деталей дає можливість додавати деталі у ваш проєкт двома способами.

Деталі

+

ТШВ

Оберіть дію

☐	№	Ескіз	Назва	Довжина	Ширина	Кількість	Кратність	Матеріал	Товщина	Текстура	Крайка	☐
☐	1		1000 стойка Пр	900	300	2	1	1	18	☒		
☐	2		Сушка Крыша	864	300	1	1	1	18	☒		
☐	3		Сушка Дно	864	275	1	1	1	18	☒		
☐	4		Сушка полка	861	290	1	1	1	18	☐		
☐	5		Сушка стойка Пр	900	300	1	1	1	18	☒		
☐	6		1000 стойка Лев	300	900	2	1	1	18	☒		

Клацнувши на знак «плюс», ми можемо додати одну деталь, заповнивши усі її параметри: назву, усі необхідні розміри, кратність та кількість.

Нова деталь

✕

Назва деталі

Деталь

Матеріал

ЛДСП 2800x2070x18 3275 МХ Дуб Кортонa (SWISS KRONO) ▾

Довжина

ММ

Ширина

ММ

Кратність

1

ШТ

Кількість

1

ШТ

☒

Текстура по довжині

Зберегти

Також тут ми можемо одразу обрати матеріал для нової деталі з випадającego списку.

Нова деталь

✕

Назва деталі

Деталь

Матеріал

ЛДСП 2800x2070x18 3275 МХ Дуб Кортонa (SWISS KRONO) ▾

ЛДСП 2800x2070x18 3275 МХ Дуб Кортонa (SWISS KRONO)(6)

ЛДСП 2800x2070x18 U156 ST9 Пісок бежевий (Egger)(PG4)

ЛДСП 2800x2070x18 (18,6) H1180 ST37 Дуб Галіфакс натуральний (Egger)(PG11)

Кратність

1

ШТ

Кількість

1

ШТ

☒

Текстура по довжині

Зберегти

За замовчуванням у вікні завжди активовано чек-бокс «Текстура по довжині», що веде на напрямок текстури вздовж довжини деталі.

×

Нова деталь

Назва деталі

Деталь

Матеріал

ЛДСП 2800x2070x18 3275 МХ Дуб Кортонa (SWISS KRONO ✓

Довжина

ММ

Ширинa

ММ

Кратність

1

ШТ

Кількість

1


ШТ

☒ Текстура по довжині


Зберегти

Другий, більш швидкий спосіб додавання деталей – це таблиця швидкого введення. Клікаємо на кнопку «ТШВ» та обираємо матеріал для наших наступних деталей.

Таблиця швидкого введення (ТШВ) Габаритний розмір											
Матеріал						Крайка					
1	ЛДСП 2800x2070x18 3275 МХ Дуб Кортон (SWISS KRO)	1	23*2.00 2466W Сосна итальянская св. (Rehau)								
2	ЛДСП 2800x2070x18 U156 ST9 Пісок бежевий (Egger)(P	2	22*0.40 2466W Сосна итальянская св. (Rehau)								
Додати деталь						Крайка					
№	Довжина	Ширина	Кількість			Кратність	Текстура	Назва	Матеріал	Видалити	



Потім натискаємо на «Додати деталь», та заповнюємо таблицю.



Активувавши чек-бокс «Крайка» ми можемо швидко додавати крайки на усі сторони деталі, вказавши номер потрібної крайки у списку.

Додати деталь

+

Крайка

№	Довжина	Ширина	Кількість					Кратність	Текстура	Назва	Матеріал	Видалити
1	800	700	2	5	5	5	5	1	☒	Деталь 14	25537	

За допомогою клавіши Enter можна швидко переміщатися між комірками та рядками. Таким чином, ми використовуємо лише клавіатуру та прискорюємо процес набору.

Таблиця швидкого введення (ТШВ) Габаритний розмір

Матеріал

Крайка

2

ЛДСП 2800x2070x18 U156 ST9 Пісок бежевий (Egger)(P

5

Крайка ABS 23x2,0 H1180 ST37 Дуб Галіфакс натуральний (Eg

3

ЛДСП 2800x2070x18 (18,6) H1180 ST37 Дуб Галіфакс на

6

Крайка ABS 23x0,8 H1180 ST37 Дуб Галіфакс натуральний (Eg

Додати деталь

Крайка

№	Довжина	Ширина	Кількість					Кратність	Текстура	Назва	Матеріал	Видалити
1	800	700	2	5	5	5	5	1	☒	Деталь 14	25537	
2	700	700	1	2	1	2	2	1	☒	Деталь 15	25537	
3	2100	1500	1			3	2	1	☒	Деталь 16	25537	
4	1700	1250	2	2	2			1	☒	Деталь 17	25537	
5								1	☒	Деталь 18	25537	

За потребою у таблиці деталей є можливість підв'язати декілька деталей до іншого матеріалу, видалити деталі, встановити до них текстуру по довжині, або навпаки видалити текстуру.

Деталі

+

ТШВ

☐	№	Ескіз	Назва	Довжина	Ширина	Кількість	Кратність	Матеріал	Оберіть дію
☐	1		1000 стойка Пр	900	300	2	1	1	
☒	2		Сушка Крыша	864	300	1	1	1	18 ☒
☒	3		Сушка Дно	864	275	1	1	1	18 ☒
☒	4		Сушка полка	861	290	1	1	1	18 ☐
☐	5		Сушка стойка Пр	900	300	1	1	1	18 ☒
☐	6		1000 стойка Лев	300	900	2	1	1	18 ☒
☐	7		1000 Крыша	964	300	2	1	1	18 ☒
☐	8		1000 Дно	964	275	2	1	1	18 ☒
☐	9		1000 полка	961	290	4	1	1	18 ☐

Оберіть дію

Оберіть дію

Підв'язати матеріали до деталей

Видалити вибрані деталі

Встановити текстуру на деталі


Видалити текстуру на деталі

Режим деталювання

Щоб перейти до режиму «Деталювання», у якому можливо додавання і редагування обробок, треба натиснути на «Ескіз» деталі.

№	Ескіз	Назва
1		1000 стойка Пр
2		Сушка Крыша
3		Сушка Дно
4		Сушка полка
5		Сушка стойка Пр
6		1000 стойка Лев
7		1000 Крыша
8		1000 Дно
...		...

Ми бачимо перед собою 3D візуалізацію обраної деталі, яку ми можемо обертати, натиснувши ліву кнопку миші, пересувати, натиснувши праву кнопку миші, або наблизити чи віддалити за допомогою коліщатка миші.




Для Вашої зручності, в нижньому лівому куту деталі є синя лінія початку координат, яка не дозволяє нам заплутатись у сторонах та легко орієнтуватись у 3D конструкції.



Нанесення обробок на деталь

Зліва ми бачимо обробки, які можемо нанести на деталь: обробка кутів, вибірка пазів, вибірка чверті, круглий виріз, прямокутний виріз, п-подібний виріз та свердління.



Клікаємо на першу обробку. У **обробці кутів** спочатку обираємо який кут будемо оброблювати, крайку, потім тип обробки: радіус або зріз. Наприклад, ми обрали «лівий верхній кут» та тип обробки «радіус». Ввели значення радіусу 100. Натискаємо «Зберегти» і бачимо, що обробка з'явилася на 3-д моделі нашої деталі. Також у вікні параметрів можна додати коментар. Коментарі будуть доступні для перегляду менеджером.









Обробка кутів

Крайка

22*0.40 2466W Сосна итальянская св. (Rehau)

Кут

Лівий Верхній

Тип обробки

Радіус


Радіус

100

Коментар

Приклад

Зберегти



Обираємо другу у списку обробку під назвою “Паз” та бачимо вікно для заповнення значень. Ми можемо нанести паз на лицевій стороні, або на тильній. Також обираємо на якому торці буде наша обробка.









Вибір пазів

Сторона

Довжина

Лицьова

700

Сторона прив'язки x

Ширина

Ліво

5

Сторона прив'язки y

Глибина

Низ

4

X

Напрямок

закритий

0

Горизонтально

Y

Радіус

350

3

Щоб нанести паз на усю довжину, клікаємо на кнопку біля значення довжини.

Вибір пазів

Сторона

Довжина

Лицьова

200

Сторона прив'язки x

Ширина

Ліво

5

Сторона прив'язки y

Глибина

Низ

4

Заповнивши останні рядки, натискаємо “Зберегти”.









Сторона прив'язки x

Ліво

Ширина

5

Сторона прив'язки y

Низ

Глибина

4

X

0

Напрямок

Горизонтально

закритий ☐

Y

200

Радіус

4

Коментар


Зберегти

700.0


700.0

Редагування обробок

Щоб редагувати будь яку обробку, натискаємо на кнопку **«Вибрані обробки»**, у якій будуть відображатися усі наші обробки на цій деталі.




Біля потрібної обробки обираємо значок **«Редагувати»** та клікаємо на нього. Міняємо значення та натискаємо **«Зберегти»**.




Додаткові зручності у конструкторі



Для вашої зручності у режимі “Деталювання” є також можливість центрувати деталь.




Щоб обрати іншу деталь для її редагування, ми можемо переключити у випадаючому списку на іншу деталь, або клацати на стрілки біля нього.




Змінити усі значення деталі та додати, змінити або видалити крайки можна на тій же сторінці у вікні «Параметри деталі».



На деталі крайки підсвічуються різними кольорами, в залежності від їх розмірів товщини. Знизу на сторінці є позначення, на які ви можете орієнтуватися.




Після закінчення нанесення обробок на деталь, ми зберігаємо їх, та опиняємось знову на сторінці «Деталі».




Створення нового проєкту з конструктору

На сторінці «Деталі» у правому верхньому куті є три кнопки.



Натиснувши на «Новий», можна створити новий проєкт та повернутися на головну сторінку, але будьте обережні, адже всі незбережені дані останнього проєкту будуть видалені.



Прорахунок проекту

Якщо вам потрібно виконати швидкий прорахунок проекту, натискаєм на кнопку «Розрахувати вартість». Так ви одразу зможете дізнатися попередню вартість вашого проекту.

Новий

Зберегти

Розрахувати вартість (8103.65 €)

клієнта

Заміна матеріалу у проєкті

▼

▼

Оберіть дію

▼

Кількість

Кратність

Матеріал

Товщина

Текстура

Крайка

2

1

1

18

▼

✕

🗑

Збереження проекту

Після закінчення роботи с проєктом ми можемо зберегти його. Вводимо назву, обираємо потрібну папку та натискаємо «Зберегти». Проєкт успішно збережено, його можна продивитись у вашому особистому кабінеті!

Збереження проєкту

Введіть назву проєкту

Новий проєкт

Виберіть папку для збереження

Нові проєкти ▼

Зберегти

Скасувати

Деталі

Проекти

Мій кабінет

Імпорт

Новий

Зберегти

Відредагувати

Додати матеріал замовника

Матеріалу зі складу клієнта

Заміна матеріалу у проєкті

Оберіть дію

	Довжина	Ширина	Кількість	Кратність	Матеріал	Товщина	Текстура	Крайка	
1	900	300	2	1	1	18			
2	864	300	1	1	1	18			

Створити проєкт

Імпортувати файл

Нові проєкти

Проекты

	ID	Замовлення №	Назва	Статус	Створено	Змінено	
	1787	-	Новий проєкт		09.08.2023	09.08.2023	Додатково
	1767	-	Project1		08.08.2023	08.08.2023	Додатково