



Новинка – подъемники HELIX

GIFF PRIME Helix – небольшой подъемный механизм, который открывает новые возможности для дизайна мебели, благодаря своим уникальным преимуществам.

**Существует два варианта установки механизма:**

- С плавной доводкой: фасад устанавливается на петли с доводчиком
- Открывание от нажатия: фасад устанавливается на петли без пружины, открывается с помощью отталкивателя

GIFF PRIME



- Механизм можно устанавливать в корпус глубиной от 180 мм, это позволяет использовать его в нестандартных кухонных шкафах с небольшой внутренней глубиной
- Благодаря симметричной форме механизм можно устанавливать, как с одной, так и с двух сторон
- При установке подъемника с двух сторон можно использовать более широкие (до 1200мм) и тяжелые фасады (до 7,5 кг)
- Для фасадов из ДСП, МДФ, алюминиевого профиля
- Размеры фасадов по ширине: 500 - 1200 мм, по высоте – 300 - 450мм
- Вес фасада: от 3,5кг до 7,5кг

Количество подъемников на фасад	Вес фасада с ручкой	Высота фасада, мм	Ширина фасада, мм
1	3,5 - 4,5	300 - 450	500 - 1000
2	5,5 - 7,5	300 - 450	500 - 1200



- В открытом состоянии подъемник не оказывает дополнительную нагрузки на петли. Усилие направлено на колено подъемника, а не шарнир петель фасада, как у газлифтов
- Фасад останавливается в любом положении, что особенно удобно использовать в высоких верхних шкафах
- Подъемник обеспечивает легкое открывание, мягкое и бесшумное закрывание
- Количество циклов открывания: 30 тыс. циклов
- Плавная регулировка усилия подъемника с помощью регулировочного винта
- Обеспечивает хороший доступ к содержимому
- Простой монтаж без инструмента с помощью механизма CLIP





Глубина корпуса, мм : от 180

Ширина фасада, мм : 500 – 1200

Высота фасада, мм : 300 - 450

Вес фасада, кг : от 3,5 до 7,5

Монтаж: механизм Clip, регулировочный винт

Количество циклов открываний : 30 000

Артикул	Наименование	Цвет
110484	Подъемник GIFF PRIME Helix-M 3,5 - 4,5	никель