



ПЕТЛЯ GIFF PRIME 155° MF

**GIFF PRIME** – это серия современных петель, в которых объединены европейский дизайн и передовые стандарты в производстве мебели.

Представляем новинку в линейке - Петля накладная со встроенным доводчиком Clip-on GIFF PRIME 155° MF d=35 H=0 никель

## Артикул 112290

Петля Clip-on GIFF PRIME 155\* MF позволяет решить проблему оптимального использования пространства и проектировать более сложную мебель.



## Особенности петли

- **Угол открывания дверцы до 155 градусов** позволяет удовлетворить еще большие потребности в организации хранения в кухонных и гардеробных шкафах.
- **Функция «нулевое входение»** обеспечивает свободное выдвижение внутренних ящиков для более полного доступа к их содержимому.
- Петлю Clip-on GIFF PRIME 155\* MF можно **использовать совместно с петлей Clip-on GIFF PRIME 25\*+ 90\*** для угловых шкафов, тем самым увеличивая использование внутреннего пространства.



## Особенности петли

- Петля **изготовлена из высококачественной конструкционной стали** марок Q195 и Q235, толщина металла в петле достигает 1.8 мм, что позволяет усилить несущую нагрузку.
- **Двуслойная нано гальваника.** Сверхсильную коррозионную защиту продукции обеспечивает двуслойное нано гальваническое покрытие. Петли прошли испытание в солевом тумане, тест показал коррозионную устойчивость петли более 48 часов, что соответствует более 5 годам гарантии на покрытие.



## Особенности петли

- **Увеличен диапазон регулировки эксцентрикового винта до 5,5 мм** в результате чего стало очень легко и удобно регулировать зазор между фасадом и боковиной.
- **Механизм Clip-on.** Дизайн механической защелки разработан в соответствии с техническими требованиями, позволяет крепко удерживать дверцы на петлях даже при ударах посторонних предметов, дверца не слетит.



## Особенности петли

- **Высококачественные пружины на поршне доводчика.** Высокая эластичность, прочность и износоустойчивость. Каждая партия пружин поступает на производственную линию только после испытаний и проверки качества.
- **Особая конструкция доводчика (цилиндра).** Используя передовые технологии, позволяет достигать еще большей плавности в открывании и закрывании.





## Особенности петли

- **Высокоточные заклепки из углеродистой стали.** Допуски при обработке заклепок + 0,02 мм, -0,01 мм, что позволяет использовать петли длительное время без разрушений или появления люфта. Каждая партия клепок проходит выборочную проверку и в производство поступают только та партия, что проходит испытания свыше 100 циклов.
- **Сверх длительная износоустойчивость.** Петли проходят испытания и выдерживают свыше 100 тысяч циклов открывания.



