



ІНОХА СИСТЕМА СОРТУВАННЯ СМІТТЯ

Квітень 2021

СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗДІЛЬНОГО ЗБОРУ СМІТТЯ

Останнім часом все більше українців переосмислюють свої побутові звички і свідомо облаштовують свій дім для правильного сортування та збору сміття та відходів. Суть процесу роздільного збору сміття полягає в тому, аби цінні речовини, які можуть бути перероблені, не ставали сміттям і не потрапляли на звалища. Адже в кожному мішку із непотребом, який ми несемо до контейнера, є чимало речей, які б ще могли послугувати людям після повторної переробки.

Саме тому раді представити новинку в нашому асортименті – систему організації роздільного збору сміття від італійського бренду INOXA. Вона легко та без проблем монтується у нижні ящики бази або тумби вашої кухні і без зайвого клопоту та бруду допомагає в сортуванні побутового сміття.



СИСТЕМА УТИЛІЗАЦІЇ З КРІПЛЕННЯМ ДО ФАСАДУ

Системи сортування та зберігання виготовляються з пластика, несуча рама виготовлена з металу.

Всі вбудовані системи складаються з 2-х і більше контейнерів. Сумарний обсяг ємностей може бути різним: від 26 до 86 л. Це можуть бути відра по 8, 12, 35 л.

Тип кришок - ручний. Кришки щільно і надійно закривають відра. Основні характеристики:

- Товщина ДСП бічних стінок каркаса від 16 до 19 мм
- Висування ручне разом з фасадом
- Напрямні повного висування прихованого монтажу GRASS NOVA PRO з дотягувачем
- Максимальне навантаження -до 40 кг
- Полиця та металева конструкція пофарбовані в сірий колір RAL 7043, нетоксичне термореактивне епоксидне покриття.
- Поліпропіленові урни для сміття з ручками
- Колір-Ардезія
- Легкий монтаж
- Виготовлені з нетоксичних матеріалів



СИСТЕМА УТИЛІЗАЦІЇ З КРІПЛЕННЯМ ДО ФАСАДУ

Система утилізації сміття фасад 300 з дотягувачем Inoxa Qubika 97LX/30-2AR ардезія (1 відро 8 л, 1 відро 18 л)

Арт. 117617

Система роздільного сортування сміття з фронтальним витягуванням з 2-ма контейнерами для тумби шириною 300 мм, адаптується до ДСП товщиною 16-18-19 мм. Напрямні прихованого монтажу повного висунання з дотягувачем GRASS NOVA PRO

- Ширина тумби - 300 мм,
- Відро, що виймається, з кришкою 18 л (1 шт.)
- Відро, що виймається з кришкою 8 л (1 шт.)
- Мінімальна висота для встановлення 380 мм
- Навантаження до 40 кг



СИСТЕМА УТИЛІЗАЦІЇ З КРІПЛЕННЯМ ДО ФАСАДУ

Система утилізації сміття фасад 450 з дотягувачем Inoxa Qubika
97LX/45-2AR ардезія (2 відра 8 л, 2 відра 12 л)
Арт. 117616

Система роздільного сортування сміття з
фронтальним витягуванням з 4-ма контейнерами
для тумби шириною 450 мм, адаптується до ДСП
товщиною 16-18-19 мм.

Напрямні прихованого монтажу повного висунання
з дотягувачем GRASS NOVA PRO

- Ширина тумби - 450 мм,
- Відро, що виймається, з кришкою 12 л (2 шт.)
- Відро, що виймається з кришкою 8 л (2 шт.)
- Мінімальна висота для встановлення 380 мм
- Навантаження до 40 кг



СИСТЕМА УТИЛІЗАЦІЇ З КРІПЛЕННЯМ ДО ФАСАДУ

Система утилізації сміття фасад 450 з дотягувачем Inoxa Qubika 97LX/45-1AR ардезія (2 відра 35 л)

Арт. 117615

Система роздільного сортування сміття з фронтальним витягуванням з 2-ма контейнерами для тумби шириною 450 мм, адаптується до ДСП товщиною 16-18-19 мм.

Напрямні прихованого монтажу повного висунання з дотягувачем GRASS NOVA PRO

- Ширина тумби - 450 мм,
- Відро, що виймається, з кришкою 35 л (2 шт.)
- Мінімальна висота для встановлення 570 мм
- Навантаження до 40 кг



СИСТЕМА УТИЛІЗАЦІЇ З КРІПЛЕННЯМ ДО ФАСАДУ

Система утилізації сміття фасад 600 з дотягувачем Inoxa Qubika 97LX/60-1AR ардезія (2 відра 8 л, 2 відра 35 л)

Арт. 117614

Система роздільного сортування сміття з фронтальним витягуванням з 4-ма контейнерами для тумби шириною 600 мм, адаптується до ДСП товщиною 16-18-19 мм.

Напрямні прихованого монтажу повного висування з дотягувачем GRASS NOVA PRO

- Ширина тумби - 600 мм,
- Відро, що виймається, з кришкою 35 л (2 шт.)
- Відро, що виймається, з кришкою 8 л (2 шт.)
- Мінімальна висота для встановлення 570 мм
- Навантаження до 40 кг



СИСТЕМА УТИЛІЗАЦІЇ ДЛЯ КАРКАСІВ З ВИСУВНИМИ ЯЩИКАМИ

Системи утилізації Inoxa для каркасів з висувними ящиками

Відра виготовлені з пластику. На відміну від металевих відер, пластикові вироби легші і мають більше варіантів забарвлення. Тип кришок- найпростіший і перевірений часом спосіб відкривання - ручний. Кришки щільно і надійно закривають відра.

Основні характеристики:

- Набір призначений для установки в висувні ящики
- Можливе зменшення габаритних розмірів піддону по ширині і глибині
- Колір-Ардезія
- Рухливі ручки з системою блокування пакета
- Виготовлені з нетоксичних матеріалів
- Мінімальна висота для встановлення - 300 мм
- Максимальне навантаження - вантажопідйомність висувних механізмів ящика



СИСТЕМА УТИЛІЗАЦІЇ ДЛЯ КАРКАСІВ З ВИСУВНИМИ ЯЩИКАМИ

Система утилізації сміття фасад 600 Inoxa 97DA/602 ардезія
(1 піддон, 2 відра 16 л, 2 лотка)

Арт. 117610

Відро встановлюється в базу мін. 600 мм

Набір ємностей для зберігання побутової хімії і роздільного збору сміття

Можливе зменшення габаритних розмірів піддону (ширина мін/макс - 465/540 мм, глибина мін/макс - 420/490 мм)

Рухливі ручки з системою блокування пакета

Виготовлено з нетоксичних матеріалів

Комплектація:

Піддон під відра - 1 шт

Знімні лотки для дрібниць - 2 шт

Відра, що виймаються, об'ємом 16 л з кришками - 2 шт



СИСТЕМА УТИЛІЗАЦІЇ ДЛЯ КАРКАСІВ З ВИСУВНИМИ ЯЩИКАМИ

Система утилізації сміття фасад 600 Inoxa 97DA/6012 ардезія
(1 піддон, 1 відро 16 л, 2 відра 7,5 л, 2 лотка)

Арт. 117611

Відро встановлюється в базу мін. 600 мм

Набір ємностей для зберігання побутової хімії і роздільного збору сміття

Можливе зменшення габаритних розмірів піддону (ширина мін/макс - 465/540 мм, глибина мін/макс - 420/490 мм)

Рухливі ручки з системою блокування пакета

Виготовлено з нетоксичних матеріалів

Комплектація:

Піддон під відра - 1 шт

Знімні лотки для дрібниць - 2 шт

Відра, що виймаються, об'ємом 7,5 л з кришками - 2 шт

Відра, що виймаються, об'ємом 16 л з кришкою - 1 шт



СИСТЕМА УТИЛІЗАЦІЇ ДЛЯ КАРКАСІВ З ВИСУВНИМИ ЯЩИКАМИ

Система утилізації сміття фасад 900 Inoxa 97DA/902D ардезія
(1 піддон, 2 відра 16 л, 3 лотка, 2 кошика)

Арт. 117613

Відро встановлюється в базу мін. 900 мм

Набір ємностей для зберігання побутової хімії і роздільного збору сміття

Можливе зменшення габаритних розмірів піддону (ширина мін/макс - 790/840 мм, глибина мін/макс - 420/490 мм)

Рухливі ручки з системою блокування пакета

Виготовлено з нетоксичних матеріалів

Комплектація:

Піддон під відра - 1 шт

Знімні лотки для дрібниць - 3 шт

Відра, що виймаються, об'ємом 16 л з кришками - 2 шт

Кошик для зберігання чистячих засобів - 1 шт

Кошик для паперу - 1 шт



СИСТЕМА УТИЛІЗАЦІЇ ДЛЯ КАРКАСІВ З ВИСУВНИМИ ЯЩИКАМИ

Система утилізації сміття фасад 900 Inoxa 97DA/903 ардезія
(1 піддон, 3 відра 16 л, 3 лотка)

Арт. 117612

Відро встановлюється в базу мін. 900 мм
Набір ємностей для зберігання побутової хімії і роздільного збору сміття
Можливе зменшення габаритних розмірів піддону (ширина мін/макс - 790/840 мм, глибина мін/макс - 420/490 мм)
Рухливі ручки з системою блокування пакета
Виготовлено з нетоксичних матеріалів

Комплектація:

Піддон під відра - 1 шт
Знімні лотки для дрібниць - 3 шт
Відра, що виймаються, об'ємом 16 л з кришками - 3 шт



СИСТЕМА УТИЛІЗАЦІЇ ДЛЯ КАРКАСІВ З РОЗПАШНИМИ ФАСАДАМИ

Відра для сміття Inoxa для каркасів з розпашними фасадами виготовлені з пластику.

Об'єм контейнерів. 10-16 л.

Для сім'ї з 3-х чоловік цілком вистачить відра на 15-16 літрів.

Для одного-двох чоловік - 10 літрів. Не беріть занадто велику тару, якщо у вас накопичується мало сміття протягом доби - дуже велика спокуса не виносити все накопичене до того моменту, доки відро не наповниться, а це негігієнічно.

Система кріплення і висування.

- Кріплення на розпашні дверцята, відкривається разом з фасадом. При закритті - контейнер повертається в корпус, де щільно прикривається кришкою. Монтаж такої системи не вимагає спеціальних умінь, здійснюється за короткий проміжок часу.
- Кріплення на дно бази під мийку, за розпашним фасадом (висувається вперед по напрямних вручну). Кришка нерухома, може служити поличкою для розміщення побутової хімії.



СИСТЕМА УТИЛІЗАЦІЇ ДЛЯ КАРКАСІВ З РОЗПАШНИМИ ФАСАДАМИ

Відро 15 л висувне для сміття INOXA ардезія/сірий
Арт. 118695/27864

Розмір фасаду мін 350 мм

Відкривається вручну

Висувається на кулькових напрямних 35 мм

Рухливі ручки з системою блокування пакета

Виготовлено з нетоксичних матеріалів

Комплектація:

Нерухома рама з кришкою - 1 шт

Висувна рама - 1 шт

Відро, що виймається, 7,5 л - 2 шт



СИСТЕМА УТИЛІЗАЦІЇ ДЛЯ КАРКАСІВ З РОЗПАШНИМИ ФАСАДАМИ

Відро 16 л висувне для сміття INOXA ардезія/сірий
Арт. 118694/27863

Розмір фасаду мін 350 мм

Відкривається вручну

Висувається на кулькових напрямних 35 мм

Рухливі ручки з системою блокування пакета

Виготовлено з нетоксичних матеріалів

Комплектація:

Нерухома рама з кришкою - 1 шт

Висувна рама - 1 шт

Відро, що виймається, 16 л - 1 шт



СИСТЕМА УТИЛІЗАЦІЇ ДЛЯ КАРКАСІВ З РОЗПАШНИМИ ФАСАДАМИ

Відро 10 л висувне для сміття INOXA ардезія/сірий
Арт. 17605/08201

Розмір фасаду мін 400 мм
Відкривається вручну
Висувається на кулькових напрямних
Рухливі ручки з системою блокування пакета
Виготовлено з нетоксичних матеріалів

Комплектація:

Нерухома рама з кришкою - 1 шт
Висувна рама - 1 шт
Відро, що виймається, 10 л - 1 шт
Навантаження - 4 кг.

