




GIFF PRIME

ПЕРЕХОДЬ НА КРАЩЕ!

ПЕТЛІ МЕБЛЕВІ GIFF PRIME



циклів відкривання



Петлі **GIFF PRIME** - це серія сучасних петель, в яких об'єднані європейський дизайн та передові технології

- з дотягувачем
- стандартні (без дотягувача)
- без пружини

В асортиментній лінійці **GIFF PRIME** представлені петлі з різноманітним кутом встановлення та відкривання, стандартні, з дотягувачем, та петлі без пружини для меблів без ручок.

Усі петлі **GIFF PRIME** мають однаковий дизайн та характеристики, що дозволяє використовувати петлі **GIFF PRIME** для всіх можливих варіантів монтажу фасадів



- Петлі **GIFF PRIME** оснащені системою швидкого монтажу **Clip On** і ексцентриком на плечі петлі, що забезпечує їх швидке встановлення і точне регулювання фасаду
- Посилена монтажна планка із 4-ма отворами — для установки важких фасадів. Монтажна планка єдина для всіх петель **GIFF PRIME**
- Заглушки на плечі й чашці петлі надають їй лаконічний сучасний вигляд, а фланець діаметром 37 мм повністю затуляє розмір отвору. Ваші меблі будуть виглядати ідеально, навіть всередині
- Кожна петля упакована в індивідуальну упаковку, на якій міститься необхідна технічна інформація
- Вдосконалений дотягувач забезпечує плавне закривання фасаду незалежно від його розміру
- Кожен дотягувач перед установкою проходить тестування, тому можна бути впевненим в однаково плавному ході петель усієї лінійки та їхній довговічності
- У разі відкриванні фасаду двічі на день, петля пропрацює 65 років, що відповідає 100 тис

- Механізм можна встановлювати в корпус завглибшки від 180 мм, це дає змогу використовувати його в нестандартних кухонних шафах
- Фасад зупиняється у будь-якому положенні, що особливо зручно використовувати у високих верхніх шафах
- Завдяки симетричній формі механізм можна встановлювати, як з однієї, так і з двох сторін
- У разі встановлення підйомника з двох сторін можна використовувати більш широкі та важкі фасади: до 1200 мм та до 7,5 кг
- Вага фасаду: від 2 кг до 7,5 кг
- Розміри фасадів: ширина 500 - 1200 мм, висота 300 - 450 мм
- У відчиненому стані підйомник не робить додаткове навантаження на петлі. Зусилля направлено на коліно підйомника, а не шарнір петель фасаду, як у газліфтах



Підйомники кутового відкриття **GIFF PRIME Helix-M** та **Helix-L** це невеликі підйомні механізми, які створюють нові можливості для дизайну меблів завдяки своїм унікальним перевагам

ПІДЙОМНІ МЕХАНІЗМИ



ДВА ВАРІАНТИ УСТАНОВКИ МЕХАНІЗМУ:

- Плавне закривання: фасад встановлюється на петлі з дотягувачем
- Відкриття від натискання: фасад встановлюється на петлі без пружини, відкривається за допомогою відштовхувача

- Підйомник забезпечує легке відкривання, м'яке та безшумне закривання
- Кількість циклів відкривання: 30 тис
- Плавне регулювання зусилля підйомника за допомогою регульовального гвинта
- Легкий доступ до вмісту меблів
- Простий монтаж без інструменту забезпечує механізм **CLIP**

СИСТЕМА ВИСУВНИХ ЯЩИКІВ FLATBOX



Інтелектуальна система висувних ящиків **Flat Box** поєднує витончений дизайн та сучасні технології для створення якісних меблів. Ящики різної висоти із суцільною металевою боковиною, або боковиною із прозорого скла, передня лицьова панель зроблять дизайн меблів суто індивідуальним

Ящики встановлюються на посилені напрямні прихованого монтажу:

- з дотягувачем
- з відштовхувачем



Універсальний фікатор **FlatBox** для синхронного відкриття внутрішнього ящика та ящика з фасадом

Кольори

○ Білий ● Графіт

Висоти

84, 116, 167, 199 мм



- Витончені боковини з товщиною стінки 12,8 мм і кутом 90° між боковиною і дном, економлять кожен міліметр корисного внутрішнього простору ящика

- Ящики представлені у двох кольорах - графіт і білий
- * Два варіанта боковин - металеві та скляні
- * Напрямні з дотягувачем та відштовхувачем

- Можливість створити ящик необхідної глибини від 300 до 550 мм та висотою 84, 116, 167 та 199 мм

- Цільні боковини без додаткових релінгів - оптимальне рішення для зручного сортування і зберігання посуду, кухонного приладдя, продуктів, дрібної побутової техніки

- За допомогою системи висування **GIFF PRIME FlatBox** можливо втілити безліч дизайнерських рішень: ящики з металевими та скляними боковинами, внутрішні ящики та ящики за широкими фасадами, карго та колони



Напрявні повного висування нового покоління гарантують м'який і стабільний рух ящиків, а плавне закривання можливе завдяки наявності дотягувача з оливним амортизатором



За допомогою механізму синхронізації сучасні містки і важкі ящики із широкими і високими фасадами рухаються стабільно і впевнено



Напрявні GIFF PRIME FlatBox легко витримують великі, важкі ящики з кухонним приладдям, технікою та іншими масивними предметами. Працюють м'яко, плавно, безшумно та без провисань



FlatBox із відштовхувачем можна встановлювати з мінімальним проміжком між корпусом та фасадом від 2 мм. Меблі тоді виглядають охайно, немає потреби робити фасад внутрішнім

НАПРЯМНІ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ GIFF PRIME SYNCHRO




Напрямні прихованого монтажу повного висування **GIFF PRIME Synchro** з дотягувачем та синхронізатором - це механізми, функціонал яких забезпечує максимально зручну експлуатацію, монтаж та бездоганний зовнішній вигляд меблів




GIFF PRIME Synchro — це універсальні напрямні з вбудованим синхронізатором для плитних матеріалів товщиною від 16 до 19 мм

- Вбудований механізм синхронізації забезпечує одночасне висування обох частин комплекту, це надає можливість монтувати широкі та масивні ящики завширшки 1000 мм без застосування зовнішньої штанги
- Посилений зносостійкий внутрішній роликовий механізм із бічною підтримкою та синхронізацією
- Збільшений термін експлуатації — до 80 000 циклів відкриття-закриття
- Дотягувач із регульованим зусиллям, встановлений у захищений корпус. Опція дозволяє змінювати натяг пружини дотягувача в діапазоні від 32 N до 45 N
- Європейські розміри присадження



Фіксатори 3D дозволяють здійснювати регулювання не тільки за висотою, шириною, але і по глибині фасаду, що особливо актуально для меблів з вкладними фасадами.

НАПРЯМНІ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ GIFF PRIME 3D



Шухляда на напрямних GIFF PRIME 3D повністю відповідає концепції інтер'єру і зберігає загальний стиль меблів. Це актуально для меблів, де дуже важливо підкреслити красу матеріалу — масива дерева або шпона

- Повне висування
- Напрямні з дотягувачем
- Напрямні з відштовхувачем
- Для плит 16 і 19 мм



З ВІДШТОВХУВАЧЕМ

- Напрямні GIFF PRIME 3D з відштовхувачем призначені для сучасних меблів без ручок. Така шухляда відкривається за допомогою одного дотику
- Особливий механізм штовхача дозволяє напрямним коректно працювати під час випадкового відкриття шухляди без натискання на фасад. Для відновлення функції відштовхування необхідно плавно засунути шухляду до легкого кліку, потім повністю її висунути і закрити у звичайному режимі

З ДОТЯГУВАЧЕМ

- Ролики з поліоксиметилену забезпечують легке й безшумне ковзання. Наявність сучасного синтетичного мастила у всіх робочих механізмах (пружинах, роликах) створює знижене тертя
- Дотягувач у металевому корпусі з оливним наповнювачем забезпечує плавне закривання шухляди. Під час мимовільного спрацювання він легко повертається в робоче положення

НАПРЯМНІ БОКОВОГО МОНТАЖУ GIFF PRIME




Надійні механізми для безшумного і плавного ковзання. Надійність і чудові ходові характеристики в напрямних бокового монтажу **GIFF PRIME** забезпечують стабільну роботу й максимальний комфорт користування меблями

В АСОРТИМЕНТІ ПРЕДСТАВЛЕНІ НАПРЯМНІ:

- з дотягувачем
- з відштовхувачем
- напрямні посилені

З ДОТЯГУВАЧЕМ



- Сталевий пневмоциліндр і симетрично розташовані пружини забезпечують максимально плавний хід
- Повне висування ящика сприяє відмінному огляду його вмісту
- Конструктив напрямних передбачає простий та технологічний монтаж
- Максимальний захист від корозії
- Навантаження ящика - до 30 кг
- Циклів відкривання — 50 000



З ВІДШТОВХУВАЧЕМ ONE TOUCH



Напрявні, які оснащені механізмом **One Touch**, встановлюються на актуальні зараз меблі без ручок. Для відкривання такого ящика достатньо одного легкого дотику



НАПРЯВНІ FORCE ПОСИЛЕНІ



GIFF PRIME Force - кулькові напрямні повного висування без дотягувача. Особливості цих напрямних - підвищена надійність та довговічність елементів

- Напрявні **GIFF PRIME Force** виготовлені з конструкційної сталі марки Q235B зі збільшеним вмістом вуглецю та марганцю, що має твердість більше на 18% та пластичність понад 20% ніж звичайна. Така сталь дозволяє збільшити навантаження на напрямні до 45 кг
- Тверді високоточні сталеві кульки забезпечують більш плавний хід ящика, мінімальне тертя, м'яке відкривання та відсутність заїдань під час ковзання
- Фінішна обробка поверхні — цинкування. Сталева поверхня цих напрямних повністю герметизована

ШАФОТРИМАЧІ GIFF PRIME



- Максимальне навантаження 100 кг / пара
- Регулювання: висота 10 мм, глибина 22 мм
- Кольори: білий, сірий

Навісні модулі з важким вмістом всередині мають досить велику вагу, їхні кріплення повинні бути надійними, функціональними та с сучасним дизайном, як шафотримачі **GIFF PRIME**


- Високоміцний корпус з АВС пластика надійно утримує підвісну шафу
- Сучасний дизайн-товщина шафотримача **GIFF PRIME** всього 15 мм, а пластикова заглушка закриває отвір в задній стінці виробу
- Великий діапазон регулювань дозволяє компенсувати помилки монтажу. На шафотримачі нанесена шкала, за допомогою якої можна попередньо, перед навішуванням шафи, відрегулювати глибину
- Ширина гака 22 мм, що забезпечує більш рівномірне навантаження на монтажну планку. Отвори в гаку шафотримача дозволяють навішувати шафу на саморізи Г-подібної форми, вкручені в дюбель

ШТОВХАЧІ GIFF PRIME



Монтаж: врізні, накладні
Кольори: чорний, білий, сірий, графіт, нікель

Штовхачі **GIFF PRIME** здатні виштовхувати навіть важкі та масивні фасади на 37 мм і мають регулювання відстані зазору між наконечником штовхача і фасадом у закритому положенні в діапазоні 5 мм



**СИСТЕМА ВИСУВНИХ
ЯЩИКІВ FLATBOX**

ПІДЙОМНІ МЕХАНІЗМИ

ПЕТЛІ МЕБЛЕВІ

ШТОВХАЧІ

**НАПРЯМНІ ПРИХОВАНОГО
МОНТАЖУ**

**НАПРЯМНІ БОКОВОГО
МОНТАЖУ**

ВИСУВНІ ЯЩИКИ
GIFF PRIME FlatBox 3 ДОТЯГУВАЧЕМ

Довжина, мм	Висота, мм	Артикул	
		Білий	Графіт
300	84	120075	120079
	116	120074	120078
	199	104926	104928
350	84	120076	120081
	116	120077	120080
	199	104927	104929
400	84	75377	75389
	116	75381	75393
	199	75385	75397
450	84	75378	75390
	116	75382	75394
	167	104930	104932
	199	75386	75398
500	84	75379	75391
	116	75383	75395
	167	104931	104933
	199	75387	75399
550	84	75380	75392
	116	75384	75396
	199	75388	75400

КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЯЩИКА
GIFF PRIME FlatBox

Висота, мм	Найменування	Артикул	
		Білий	Графіт
84	Кріплення передньої панелі, комплект 2 шт.	80952	80953
	Передня панель для внутрішнього ящика L=1200	80951	80950
167	Кріплення передньої панелі, комплект 2 шт.	104940	104941
	Передня панель для внутрішнього ящика L=1200	80954	80955
199	Кріплення передньої панелі, комплект 2 шт.	80957	80956
	Передня панель для внутрішнього ящика L=1200	80954	80955

ВИСУВНІ ЯЩИКИ **GIFF PRIME FlatBox
ЗІ СКЛЯНИМИ БОКОВИНАМИ ТА ДОТЯГУВАЧЕМ**

Довжина, мм	Висота, мм	Артикул	
		Білий	Графіт
450	84	92382	92386
	167	104934	104936
	199	92381	92385
500	84	92384	92388
	167	104935	104937
	199	92383	92387

ВИСУВНІ ЯЩИКИ **GIFF PRIME FlatBox
З ВІДШТОВХУВАЧЕМ**

Довжина, мм	Висота, мм	Артикул	
		Білий	Графіт
450	84	114130	114138
	116	114132	114140
	167	114134	114142
	199	114136	114144
500	84	114131	114139
	116	114133	114141
	167	114135	114143
	199	114137	114145

**ФІКСАТОР ПЕРЕДНЬОЇ
ПАНЕЛІ ВНУТРІШНЬОГО ЯЩИКА
GIFF PRIME FlatBox**

Артикул	Колір
130360	білий
130361	графіт

**ШАБЛОН ДЛЯ РОЗМІТКИ
ФАСАДУ ВИСУВНОГО ЯЩИКА
GIFF PRIME FlatBox**

Артикул	Висота, мм
83439	84 та 116
83440	199

ПЕТЛІ СТАНДАРТНІ ПЛАВНОГО ЗАКРИВАННИ GIFF PRIME

Артикул	Висота,мм	Найменування
94022	0	Петля накладна с дотягувачем Clip-on d=35
94023		Петля напівнакладна з дотягувачем Clip-on d=35
94024		Петля вкладна з дотягувачем Clip-on d=35

ПЕТЛІ КУТОВІ ПЛАВНОГО ЗАКРИВАННИ GIFF PRIME

Артикул	Висота,мм	Найменування
94029	0	Петля накладна з дотягувачем Clip-on 120° d=35
94028		Петля накладна з дотягувачем Clip-on 135° d=35
112290		Петля накладна з дотягувачем Clip-on 155° MF d=35
104676		Петля накладна з дотягувачем Clip-on -30° d=35
104677		Петля накладна з дотягувачем Clip-on -45° d=35
94027	2	Петля рівнолежача з дотягувачем Clip-on 180° d=35
94026		Петля накладна Clip-on 25°+90° d=35

ПЕТЛІ СТАНДАРТНІ GIFF PRIME

Артикул	Висота,мм	Найменування
118438	0	Петля накладна Clip-on d=35
118440		Петля напівнакладна Clip-on d=35
118439		Петля вкладна Clip-on d=35

ПЕТЛІ БЕЗ ПРУЖИНИ GIFF PRIME

Артикул	Висота,мм	Найменування
118442	0	Петля накладна без пружини Clip-on d=35
118443		Петля напівнакладна без пружини Clip-on d=35
118441		Петля вкладна без пружини Clip-on d=35
118444	2	Петля рівнолежача без пружини Clip-on 180° d=35

Артикул	Висота,мм	Найменування
110170	0	Планка монтажна ексцентрикова для петлі

ШТОВХАЧІ GIFF PRIME

PUSHER-BL	
Артикул	Колір
118543	білий
110486	графіт
118544	чорний

PUSHER-FT	
Артикул	Колір
118541	білий
110485	сірий
118542	чорний

PUSHER-HL	
Артикул	Колір
111675	нікель

НАПРЯМНІ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ ПОВНОГО ВИСУВАННЯ

З ДОТЯГУВАЧЕМ CLIP 3D
GIFF PRIME S2.0

Довжина, мм	Для ДСП 16-19 мм
	Артикул
300	121688
350	121689
400	121690
450	121691
500	121692
550	121693

З ДОТЯГУВАЧЕМ CLIP 3D GIFF PRIME

Довжина, мм	Для ДСП 16 мм	Для ДСП 19 мм
	Артикул	Артикул
300	104950	104551
350	104951	104552
400	104891	104553
450	104892	104554
500	104893	104555
550	104953	104556

З ВІДШТОВХУВАЧЕМ CLIP 3D GIFF PRIME

Довжина, мм	Для ДСП 16 мм	Для ДСП 19 мм
	Артикул	Артикул
350	104557	118512
400	104558	104562
450	104559	104563
500	104560	104564
550	104561	

НАПРЯМНІ ПОВНОГО ВИСУВАННЯ

ДОТЯГУВАЧЕМ GIFF PRIME ONE TOUCH GIFF PRIME GIFF PRIME FORCE

Довжина, мм	Висота, мм	Артикул	Артикул	Артикул
250	45	118048	118052	119510
300		56407	56413	119511
350		56408	56414	119512
400		56409	56415	119513
450		56410	56416	119514
500		56411	56417	119515
550		56412	56418	119516
600		118049		119517
650		118050		119518
700		118051		119519

ПІДЙОМНИК КУТОВОГО
ВІДКРИВАННЯ GIFF PRIME HELIX

Артикул	Найменування	Колір
112897	Helix-L 2-3	нікель
110484	Helix-M 3,5-4,5	нікель

ШАФОТРИМАЧ РЕГУЛЬВАНИЙ
GIFF PRIME (компл. 2 шт.)

Артикул	Колір
113549	білий
113550	сірий



kronas.com.ua