

KRONAS 1996

W E I N S P I R E



ідея



проект



матеріали



виробництво



готові меблі



задоволення від результату

GIFF PRIME – петли для безупречной работы фасадов

Подготовлено отделом маркетинга KRONAS февраль 2018г.

Петли Giff Prime – это серия современных петель, в которых объединены европейский дизайн и передовые технологии.

Линейка создана для качественной мебели ценовых сегментов «средний» и «средний+».


Продуманный дизайн мебели подразумевает использование петель одной линейки для всех возможных вариантов монтажа фасадов. В модельном ряду петель PRIME представлены петли для установки фасада под углом 90 градусов к корпусу, и петли для угловых фасадов 30, 45, 180 градусов.

Все петли изготовлены из высококачественной конструкционной стали, имеют большой диапазон регулировок.



Доводчик перед установкой в корпус петли проходит динамометрический тест на усилие закрывания, что обеспечивает петлям линейки одинаково ровный плавный ход.

Доводчик рассчитан на 80 тыс. циклов открываний. При открывании 2 раза в день петля прослужит 65 лет




Конструкция петли обеспечивает равномерное закрывание двери как небольших кухонных дверей, так и массивных фасадов шкафов.

Заглушки для корпуса петель позволяют закрыть шляпки регулировочных винтов, а заглушки для чашки петель — шляпки саморезов

Эксцентрик на плече петли сокращает время регулировки фасада, позволяет точно выставить зазоры между фасадом и корпусом изделия

Чашка петли имеет диаметр фланца 37 мм, и полностью закрывает посадочное отверстие.

Ассиметричное расположение 4 отверстий на монтажной планке — для удобного крепления полунакладных петель на боковину



Универсальная монтажная планка подходит для всех петель Giff PRIME

5 точек для надежного крепления плеча петли к монтажной планке

Система быстрого монтажа петли Clip-on позволяет установить или снять дверь за считанные секунды, и гарантирует надежную фиксацию и отсутствие люфта петли.

- ▶ Угол открывания 105
- ▶ Глубина чашки петли 11,5 мм
- ▶ Диаметр чашки петли 35 мм
- ▶ Расстояние до чашки петли 3-7 мм
- ▶ Толщина фасада 14-22 мм
- ▶ Количество циклов открываний 80 000
- ▶ Регулировка в трех плоскостях
- ▶ Тип закрывания - плавное
- ▶ Тип монтажа - Clip on
- ▶ Заглушки – на плечо и чашку петли



94022

Петля накладная с доводчиком Clip-on GIFF PRIME d=35 H=0 никель



94023

Петля полунакладная с доводчиком Clip-on GIFF PRIME d=35 H=0 никель



94024

Петля вкладная с доводчиком Clip-on GIFF PRIME d=35 H=0 никель

- ▶ Угол открывания 105
- ▶ Глубина чашки петли 11,5 мм
- ▶ Диаметр чашки петли 35 мм
- ▶ Расстояние до чашки петли 3-7 мм
- ▶ Толщина фасада 14-22 мм
- ▶ Количество циклов открываний 80 000
- ▶ Регулировка в трех плоскостях
- ▶ Тип закрывания - плавное
- ▶ Тип монтажа - Clip on
- ▶ Заглушки – на плечо и чашку петли



94029

Петля накладная с
доводчиком Clip-on GIFF
PRIME 120* d=35 H=0
никель



94028

Петля накладная с
доводчиком Clip-on GIFF
PRIME 135* d=35 H=0
никель



94027

Петля равнолежущая с
доводчиком Clip-on GIFF
PRIME 180* d=35 H=0
никель

- ▶ Угол открывания 165
- ▶ Глубина чашки петли 11,5 мм
- ▶ Диаметр чашки петли 35 мм
- ▶ Расстояние до чашки петли 3-7 мм
- ▶ Толщина фасада 14-26 мм
- ▶ Количество циклов открываний 80 000
- ▶ Регулировка в трех плоскостях
- ▶ Тип закрывания - плавное
- ▶ Тип монтажа - Clip on
- ▶ Заглушки – на плечо и чашку петли



94025

Петля накладная с доводчиком
Clip-on GIFF PRIME 165* d=35 H=0
никель



94026

Петля накладная Clip-on GIFF
PRIME 25*+ 90* d=35 H=2
никель

KRONAS 1996
WE INSPIRE

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ