



ІНТЕР'ЄРНІ СТЕЛАЖНІ СИСТЕМИ  
...і все на своїх місцях!

*Italian product* 

**Сучасні тенденції стилю і меблевої моди ставлять перед дизайнерами одне єдине завдання - привнести в інтер'єр якомога більше простору та відчуття легкості. Тож на зміну масивним меблям приходять модні й функціональні системи організації простору.**

Однак системи організації зберігання, які пропонуються на меблевому ринку, вирішують, як правило, тільки одну конкретну задачу з проектування того чи іншого житлового простору.

Так, наприклад, система ідеально пасує до гардеробної кімнати, але за своїм дизайном зовсім не гармоніює з інтер'єром вітальні і тому не може бути там застосована. В результаті, пошук системи, придатної для організації простору не лише в гардеробній кімнаті, але й для створення рішень для решти домашніх меблів, стає досить складним інженерним та конструкторським завданням.

**Система Stili від компанії Volpato (Італія) - це гнучка та універсальна інтер'єрна система зберігання й організації простору, що пропонує широке різноманіття використання.**


**Stili складається з компонентів преміум-класу, які легкі в застосуванні і можуть бути встановлені в будь-якому просторі, що дозволяє створити елегантний інтер'єр для будь-якої кімнати Вашого дому.**

Система дає можливість організувати житловий простір в декількох кімнатах: вітальні, гардеробній, спальні - в єдиному стилі, що відповідає останнім актуальним тенденціям меблевої моди. Крім загальних переваг, система володіє своїми індивідуальними перевагами. Так, виріб, зібраний на алюмінієвій основі системи, виглядає «легше» і є більш функціональним.

**Завдяки широкому асортименту комплектуючих система Stili ідеально підходить для виготовлення стелажних, гардеробних, каркасно-модульних систем, а також систем для організації ніш:**

- Система дозволяє створювати зони зберігання для будинку: гардеробні кімнати, вітальні, бібліотеки, спальні, міжкімнатні перегородки;
- Система дозволяє виготовляти меблі для офісів, торговельних і мансардних приміщень з похилою стелею.

**Система є універсальною, тому що має два варіанти монтажу:**



## Фінішне покриття - елегантне та стильне колірне рішення для сучасних інтер'єрів:

- стандартний **алюміній**,
- трендовий **білий**,
- лофтовий **венге браш**.

Особливий спосіб фіксації всіх навісних елементів: в будь-який момент можна швидко і без використання будь-яких інструментів змінити розташування полиць - причому, не розбираючи конструкцію.

Фундаментальною перевагою системи є гранична легкість монтажу тільки за допомогою п'ятигранного ключа і фігурної викрутки. Система не містить отворів або фіксованих гачків.

### Система складається з:

вертикального профілю з пазом для установки LED-стрічки;



91665



91667



91687



91693

кріплення вертикального профілю до стіни;



91678



101666



91681



101669

регульованих опор.



91669


Абсолютно всі комплектуючі системи зроблені компанією VOLPATO, відомою в усьому світі завдяки розробці інноваційних передових продуктів. Варто відзначити, що всі виробничі потужності компанії Volpato автоматизовані, на виробництві використовуються передові технології виробництва і введена система суворого контролю за дотриманням якості. Всі продукти відповідають стандарту якості UNI EN ISO 9001: 2008.

**Компанія KRONAS розробила кілька готових інтер'єрних рішень з використанням системи Stili. Фото інтер'єрів і докладна технічна інформація допоможуть Вам не тільки визначитися з дизайном, але і правильно підібрати комплектуючі та матеріали для виготовлення.**



**VS-101**

Гардеробна система «ПІДЛОГА - СТІНА», специфікація для глибини каркаса 295мм і 3-х секцій по 900мм



Виріб (опорний профіль, штанга для полчок, полиці - ДСП, тумба - ДСП)		кількість	артикул		
			венге браш	білий	алюміній
①	ВЕРТИКАЛЬНИЙ ОПОРНИЙ ПРОФІЛЬ VOLPATO STILI L = 4800 (різати по 2306 мм 4шт)	2	91665	91666	91664
⑥	КРІПЛЕННЯ ОПОРНОГО ПРОФІЛЮ ДО СТІНИ ВЕРХНЄ VOLPATO STILI L = 295	4	91687	91688	91686
②	ОПОРА РЕГУЛЬОВАНА ПЛАСТИК VOLPATO STILI H = 90	4	91669	91670	91668
③	ШТАНГА ПРЯМОКУТНА ІЗ ВСТАВКАМИ ГАРДЕРОБНА З КРІПЛЕННЯМ VOLPATO STILI L = 900	2	101669	101668	101667
④	ПОЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА (ДСП, МДФ І Т.Д.) РОЗМІР 900X540	9			
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 160 (ПАРА)	9	91678	91679	91677
⑤	ТУМБА ДЕРЕВ'ЯНА (ДСП, МДФ І Т.Д.) З НАКЛАДНИМИ ФАСАДІВ, РОЗМІР 900X540XH400	2			
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 240 (ПАРА) БІЛИЙ *ДЛЯ ТУМБИ(5)	2		103911	
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 360 (ПАРА) *ДЛЯ ТУМБИ(5)	2	91696		91695
	ФІКСУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 50 (ПАРА) *ДЛЯ ТУМБИ(5)	2	91681	91682	91680





Гардеробна система «ПІДЛОГА-СТЕЛЯ», специфікація для глибини каркаса 295мм і 3-х секцій по 900мм

VS-102




Виріб (опорний профіль, штанга для полиць, полиці - ДСП, тумба - ДСП)		кількість	артикул		
			венге браш	білий	алюміній
①	ВЕРТИКАЛЬНИЙ ОПОРНИЙ ПРОФІЛЬ VOLPATO STILI L = 4800 (різати по 2520мм 4шт)	4	91664	91666	91664
⑦	КРІПЛЕННЯ ОПОРНОГО ПРОФІЛЮ ДО СТІНИ ЦЕНТРАЛЬНЕ VOLPATO STILI L = 245	4	91693	91694	91692
②	ОПОРА РЕГУЛЬОВАНА ПЛАСТИК VOLPATO STILI H = 90	8	91669	91670	91668
③	ШТАНГА ПРЯМОКУТНА ІЗ ВСТАВКАМИ ГАРДЕРОБНА З КРІПЛЕННЯМ VOLPATO STILI L = 900	2	101669	101668	101667
④	ПОЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА (ДСП, МДФ І Т.Д.) РОЗМІР 900X540	12			
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 160 (ПАРА)	12	91678	91679	91677
⑤	ТУМБА ДЕРЕВ'ЯНА (ДСП, МДФ І Т.Д.) З НАКЛАДНИМ ФАСАДОМ, РОЗМІР 900X540XH400	2			
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 360 (ПАРА) *ДЛЯ ТУМБИ(5)	2	91696		91695
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 240 (ПАРА) БІЛИЙ *ДЛЯ ТУМБИ(5)	2		103911	
	ФІКСУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 50 (ПАРА) *ДЛЯ ТУМБИ(5)	2	91681	91682	91680



VS-103

Гардеродная система «ПІДЛОГА-СТІНА», специфікація для глибини каркаса 295мм і 3-х секцій по 900мм




Виріб (опорний профіль, штанга для полиць, полиці - ДСП, тумба - ДСП)		кількість	артикул		
			венге браш	білий	алюміній
①	ВЕРТИКАЛЬНИЙ ОПОРНИЙ ПРОФІЛЬ VOLPATO STILI L = 4800 (РІЗАТИ ПО 2306мм 4шт)	2	91664	91666	91664
⑥	КРІПЛЕННЯ ОПОРНОГО ПРОФІЛЮ ДО СТІНИ ВЕРХНЄ VOLPATO STILI L = 295	4	91687	91688	91686
②	ОПОРА РЕГУЛЬОВАНА ПЛАСТИК VOLPATO STILI H = 90	4	91669	91670	91668
③	ШТАНГА ПРЯМОКУТНА З ВСТАВКАМИ ГАРДЕРОБНА З КРІПЛЕННЯМ VOLPATO STILI L = 900	4	101669	101668	101667
④	ПОЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА (ДСП, МДФ І Т.Д.) РОЗМІР 900X540	7			
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 160 (ПАРА)	7	91678	91679	91677
⑤	ТУМБА ДЕРЕВ'ЯНА (ДСП, МДФ І Т.Д.) З НАКЛАДНИМ ФАСАДОМ, РОЗМІР 900X540XН400	2			
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 240 (ПАРА) БІЛИЙ *ДЛЯ ТУМБИ(5)	2			
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 360 (ПАРА) *ДЛЯ ТУМБИ(5)	2	91696		91695
	ФІКСУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 50 (ПАРА) *ДЛЯ ТУМБИ(5)	2	91681	91682	91680



Гардеробна система «ПІДЛОГА-СТЕЛЯ», специфікація для глибини каркаса 295мм і 3-х секцій по 900мм

**VS-104**




Виріб (опорний профіль, штанга для плічок, полиці - ДСП, тумба - ДСП)		кількість	артикул		
			венге браш	білий	алюміній
①	ВЕРТИКАЛЬНИЙ ОПОРНИЙ ПРОФІЛЬ VOLPATO STILI L = 4800 (різати по 2520мм 4шт)	4	91665	91666	91664
⑦	КРІПЛЕННЯ ОПОРНОГО ПРОФІЛЮ ДО СТІНИ ЦЕНТРАЛЬНЕ VOLPATO STILI L = 245	4	91687	91688	91686
②	ОПОРА РЕГУЛЬОВАНА ПЛАСТИК VOLPATO STILI H = 90	8	91669	91670	91668
③	ШТАНГА ПРЯМОКУТНА ЗІ ВСТАВКАМИ ГАРДЕРОБНА З КРІПЛЕННЯМ VOLPATO STILI L = 900	4	101669	101668	101667
④	ПОЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА (ДСП, МДФ І Т.Д.) РОЗМІР 900X540	10			
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 160 (ПАРА)	10	91696		91695
⑤	ТУМБА ДЕРЕВ'ЯНА (ДСП, МДФ І Т.Д.) З НАКЛАДНИМ ФАСАДОМ, РОЗМІР 900X540XН400	2			
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 240 (ПАРА) БІЛИЙ *ДЛЯ ТУМБИ(5)	2		103911	
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 360 (ПАРА) *ДЛЯ ТУМБИ(5)	2	91678	91679	91677
	ФІКСУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 50 (ПАРА) *ДЛЯ ТУМБИ(5)	2	91681	91682	91680





**VS-105**

Гардеробна система «ПІДЛОГА-СТІНА», специфікація для глибини каркаса 220мм і 3-х секцій по 900мм




Виріб (опорний профіль, штанга для плічок, полиці - ДСП, тумба - ДСП)		кількість	артикул		
			венге браш	білий	алюміній
①	ВЕРТИКАЛЬНИЙ ОПОРНИЙ ПРОФІЛЬ VOLPATO STILI L = 4800 (різати по 2306мм 4шт)	2	91664	91666	91664
⑩	КРІПЛЕННЯ ОПОРНОГО ПРОФІЛЮ ДО СТИНИ ВЕРХНЄ VOLPATO STILI L = 220	4	91684	91685	91683
②	ОПОРА РЕГУЛЬОВАНА ПЛАСТИК VOLPATO STILI H = 90	4	91669	91670	91668
⑧	ПОЛИЦЯ СКЛЯНА (ТОВЩИНА 10мм) РОЗМІР 900X350	9	91696		91695
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ СКЛЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 160мм (ПАРА)	9	91681	91682	91680
	ФІКСУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 50мм (ПАРА) *ДЛЯ ПОЛИЦІ СКЛЯНИЙ (8)	9	91681	91682	91680
⑨	ТУМБА ДЕРЕВ'ЯНА (ДСП, МДФ І Т.Д.) З НАКЛАДНИМ ФАСАДОМ, РОЗМІР 900X390XН400	3			
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 240 мм (ПАРА) БІЛИЙ *ДЛЯ ТУМБИ(9)	3	101666	101665	101664
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 360мм (ПАРА) *ДЛЯ ТУМБИ (9)	3		103911	
	ФІКСУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 50мм (ПАРА) *ДЛЯ ТУМБИ (9)	3	91681	91682	91680





Стелажна система «ПІДЛОГА-СТЕЛЯ», специфікація для глибини каркаса 220мм і 3-х секцій по 900мм

VS-106




Виріб (опорний профіль, полиці - скло, тумба - ДСП)		кількість	артикул		
			венге браш	білий	алюміній
①	ВЕРТИКАЛЬНИЙ ОПОРНИЙ ПРОФІЛЬ VOLPATO STILI L = 4800мм (різати по 2520мм 4шт)	4	91664	91666	91664
⑪	КРІПЛЕННЯ ОПОРНОГО ПРОФІЛЮ ДО СТІНИ ЦЕНТРАЛЬНЕ VOLPATO STILI L = 170	4	91690	91691	91689
②	ОПОРА РЕГУЛЬОВАНА ПЛАСТИК VOLPATO STILI H = 90	8	91669	91670	91668
⑧	ПОЛИЦЯ СКЛЯНА (ТОВЩИНА 10мм) РОЗМІР 900X350	12			
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ СКЛЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 160 (ПАРА)	12	101666	101665	101664
	ФІКСУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 50 (ПАРА) *ДЛЯ ПОЛИЦІ СКЛЯНИЙ(8)	12	91681	91682	91680
⑨	ТУМБА ДЕРЕВ'ЯНА (ДСП, МДФ І Т.Д.) З НАКЛАДНИМ ФАСАДОМ, РОЗМІР 900X390XН400	3			
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 240 (ПАРА) БІЛИЙ *ДЛЯ ТУМБИ(9)	3		103911	
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 360 (ПАРА) *ДЛЯ ТУМБИ(9)	3	91696		91695
	ФІКСУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 50 (ПАРА) *ДЛЯ ТУМБИ(9)	3	91681	91682	91680



VS-107

Стелажна система «ПІДЛОГА-СТІНА», специфікація для глибини каркаса 220мм і 3-х секцій по 900мм



Виріб (опорний профіль, полиці - скло, тумба - корпус ДСП, фасад тумби - скло)		кількість	артикул		
			венге браш	білий	алюміній
①	ВЕРТИКАЛЬНИЙ ОПОРНИЙ ПРОФІЛЬ VOLPATO STILI L = 4800 (РІЗАТИ ПО 2306мм 4шт)	2	91664	91666	91664
⑩	КРІПЛЕННЯ ОПОРНОГО ПРОФІЛЮ ДО СТИНИ ВЕРХНЄ VOLPATO STILI L = 220	4	91684	91685	91683
②	ОПОРА РЕГУЛЬОВАНА ПЛАСТИК VOLPATO STILI H = 90	4	91669	91670	91668
⑧	ПОЛИЦЯ СКЛЯНА (ТОВЩИНА 10мм) РОЗМІР 900X350	15	91681	91682	91680
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ СКЛЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 160 (ПАРА)	12	101666	101665	101664
	ФІКСУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 50 (ПАРА) *ДЛЯ ПОЛИЦІ СКЛЯНОЇ(8)	15	91681	91682	91680
⑫	ТУМБА ДЕРЕВ'ЯНА (ДСП, МДФ І Т.Д.) З НАКЛАДНИМ ФАСАДОМ, РОЗМІР 900X390XН400	2			
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 240 (ПАРА) БІЛИЙ *ДЛЯ ТУМБИ(12)	3		1013911	
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 360 (ПАРА) *ДЛЯ ТУМБИ(12)	3	91696		91695
	ФІКСУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 50 (ПАРА) *ДЛЯ ТУМБИ(12)	3	91681	91682	91680




Виріб (полиці - скло, тумба - корпус ДСП, фасад ящика - скло)		кількість	артикул		
			венге браш	білий	алюміній
①	ВЕРТИКАЛЬНИЙ ОПОРНИЙ ПРОФІЛЬ VOLPATO STILI L = 4800 (РІЗАТИ ПО 2520мм 4шт)	4	91664	91666	91664
⑪	КРІПЛЕННЯ ОПОРОГО ПРОФІЛЮ ДО СТІНИ ЦЕНТРАЛЬНЕ VOLPATO STILI L = 170	4	91690	91691	91689
②	ОПОРА РЕГУЛЬОВАНА ПЛАСТИК VOLPATO STILI H = 90	8	91669	91670	91668
⑧	ПОЛИЦЯ СКЛЯНА (ТОВЩИНА 10мм) РОЗМІР 900X350	15			
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ СКЛЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 160 (ПАРА)	15	101666	101665	101664
	ФІКСУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 50 (ПАРА) *ДЛЯ ПОЛИЦІ СКЛЯНИЙ(8)	15	91681	91682	91680
⑫	ТУМБА ДЕРЕВ'ЯНА (ДСП, МДФ І Т.Д.) З НАКЛАДНИМ СКЛЯНИМ ФАСАДОМ, РОЗМІР 900X390Xh400	3			
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 240 (ПАРА) БІЛИЙ *ДЛЯ ТУМБИ(12)	3		103911	
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 360 (ПАРА) *ДЛЯ ТУМБИ(12)	3	91696		91695
	ФІКСУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 50 (ПАРА) *ДЛЯ ТУМБИ(12)	3	91681	91682	91680





**VS-109**

Інтер'єрна система «ПІДЛОГА-СТІНА», специфікація для глибини каркаса 220мм і 3-х секцій по 900мм




Виріб (опорний профіль, полиці - скло / ДСП, тумба - корпус ДСП, фасад - скло / ДСП)		кількість	артикул		
			венге браш	білий	алюміній
①	ВЕРТИКАЛЬНИЙ ОПОРНИЙ ПРОФІЛЬ VOLPATO STILI L = 4800 (РІЗАТИ ПО 2306мм 4шт)	2	91664	91666	91664
⑩	КРІПЛЕННЯ ОПОРНОГО ПРОФІЛЯ ДО СТІНИ ВЕРХНЄ VOLPATO STILI L = 220	4	91684	91685	91683
②	ОПОРА РЕГУЛЬОВАНА ПЛАСТИК VOLPATO STILI H = 90	4	91669	91670	91668
⑧	ПОЛИЦЯ СКЛЯНА (товщина 10мм) РОЗМІР 900X350	4			
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 160 (ПАРА)	2	91678	91679	91677
	ФІКСУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 50 (ПАРА) *ДЛЯ ПОЛИЦІ СКЛЯНОЇ(8)	4	91681	91682	91680
⑭	ПОЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА (ДСП, МДФ І Т.Д.) РОЗМІР 900X350	2			
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ СКЛЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 160 (ПАРА)	4	101666	101665	101664
⑬	ТУМБА ДЕРЕВ'ЯНА (ДСП, МДФ І Т.Д.) З НАКЛАДНИМ ФАСАДОМ, РОЗМІР 900X390XН400	1			
⑫	ТУМБА ДЕРЕВ'ЯНА (ДСП, МДФ І Т.Д.) З НАКЛАДНИМ СКЛЯНИМ ФАСАДОМ, РОЗМІР 900X390XН400	2			
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 240 (ПАРА) БІЛИЙ *ДЛЯ ТУМБИ(12),(13)	3		103911	
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 360 (ПАРА) *ДЛЯ ТУМБИ(12),(13)	3	91696		91695
	ФІКСУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 50 (ПАРА) *ДЛЯ ТУМБИ(12),(13)	3	91681	91682	91680



Інтер'єрна система «ПІДЛОГА-СТЕЛЯ», специфікація для глибини каркаса 220мм і 3-х секцій по 900мм

**VS-110**




Виріб (опорний профіль, полиці - скло, тумба - корпус ДСП, фасад - скло / ДСП)		кількість	артикул		
			венге браш	білий	алюміній
①	ВЕРТИКАЛЬНИЙ ОПОРНИЙ ПРОФІЛЬ VOLPATO STILI L = 4800 (РІЗАТИ ПО 2520мм 4шт)	4	91664	91666	91664
⑪	КРІПЛЕННЯ ОПОРНОГО ПРОФІЛЮ ДО СТІНИ ЦЕНТРАЛЬНЕ VOLPATO STILI L = 170	4	91690	91691	91689
②	ОПОРА РЕГУЛЬОВАНА ПЛАСТИК VOLPATO STILI H = 90	8	91669	91670	91668
⑭	ПОЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА (ДСП, МДФ І Т.Д.) РОЗМІР 900X350	2	91678	91679	91677
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 160 (ПАРА)	2	91678	91679	91677
⑧	ПОЛИЦЯ СКЛЯНА (ТОВЩИНА 10мм) РОЗМІР 900X350	7			
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ СКЛЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 160 (ПАРА)	7	101666	101665	101664
	ФІКСУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 50 (ПАРА)*ДЛЯ ПОЛИЦІ СКЛЯНИЙ(12),(13)	7	91681	91682	91680
⑫	ТУМБА ДЕРЕВ'ЯНА (ДСП, МДФ І Т.Д.) З НАКЛАДНИМ СКЛЯНИМ ФАСАДОМ, РОЗМІР 900X390XН400	2			
⑬	ТУМБА ДЕРЕВ'ЯНА (ДСП, МДФ І Т.Д.) З НАКЛАДНИМ ФАСАДОМ, РОЗМІР 900X390XН400	1			
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 240 (ПАРА) БІЛИЙ *ДЛЯ ТУМБИ(12),(13)	3		103911	
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 360 (ПАРА) *ДЛЯ ТУМБИ(12),(13)	3	91696		91695
	ФІКСУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 50 (ПАРА) *ДЛЯ ТУМБИ(12),(13)	3	91681	91682	91680





**VS-111**

Інтер'єрна система «ПІДЛОГА-СТІНА», специфікація для глибини каркаса 220мм і 3-х секцій по 900мм




Виріб (опорний профіль, полиці - скло, тумба - корпус ДСП, фасад - скло / ДСП)		кількість	артикул		
			венге браш	білий	алюміній
①	ВЕРТИКАЛЬНИЙ ОПОРНИЙ ПРОФІЛЬ VOLPATO STILI L = 4800 (РІЗАТИ ПО 2306мм 4шт)	2	91664	91666	91664
⑩	КРІПЛЕННЯ ОПОРНОГО ПРОФІЛЮ ДО СТІНИ ВЕРХНЄ VOLPATO STILI L = 220	4	91684	91685	91683
②	ОПОРА РЕГУЛЬОВАНА ПЛАСТИК VOLPATO STILI H = 90	4	91669	91670	91668
⑭	ПОЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА (ДСП, МДФ І Т.Д.) РОЗМІР 900X350	1			
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 160 (ПАРА)	1	91678	91679	91677
⑧	ПОЛИЦЯ СКЛЯНА (товщина 10мм) РОЗМІР 900X350	5			
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ СКЛЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 160 (ПАРА)	5	101666	101665	101664
	ФІКСУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 50 (ПАРА) *ДЛЯ ПОЛИЦІ СКЛЯНИЙ(8)	5	91681	91682	91680
⑫	ТУМБА ДЕРЕВ'ЯНА (ДСП, МДФ І Т.Д.) З НАКЛАДНИМ СКЛЯНИМ ФАСАДОМ, РОЗМІР 900X390XН400	2			
⑬	ТУМБА ДЕРЕВ'ЯНА (ДСП, МДФ І Т.Д.) З НАКЛАДНИМ ФАСАДОМ, РОЗМІР 900X390XН400	2			
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 240 (ПАРА) БІЛИЙ *ДЛЯ ТУМБИ(12),(13)	4		103911	
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 360 (ПАРА) *ДЛЯ ТУМБИ(12),(13)	4	91696		91695
	ФІКСУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 50 (ПАРА) *ДЛЯ ТУМБИ(12),(13)	4	91681	91682	91680





Інтер'єрна система «ПІДЛОГА-СТЕЛЯ», специфікація для глибини каркаса 220мм і 3-х секцій по 900мм

**VS-112**



Виріб (опорний профіль, полиці - скло, тумба - корпус ДСП, фасад - скло / ДСП)		кількість	артикул		
			венге браш	білий	алюміній
①	ВЕРТИКАЛЬНИЙ ОПОРНИЙ ПРОФІЛЬ VOLPATO STILI L = 4800 (РІЗАТИ ПО 2520мм 4шт)	4	91664	91666	91664
⑪	КРІПЛЕННЯ ОПОРНОГО ПРОФІЛЮ ДО СТІНИ ЦЕНТРАЛЬНЕ VOLPATO STILI L = 170	4	91690	91691	91689
②	ОПОРА РЕГУЛЬОВАНА ПЛАСТИК VOLPATO STILI H = 90	8	91669	91670	91668
⑧	ПОЛИЦЯ СКЛЯНА (ТОВЩИНА 10мм) РОЗМІР 900X350	8			
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ СКЛЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 160 (ПАРА)	8	101666	101665	101664
	ФІКСУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 50 (ПАРА) *ДЛЯ ПОЛИЦІ СКЛЯНИЙ(8)	8	91681	91682	91680
⑭	ПОЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА (ДСП, МДФ І Т.Д.) РОЗМІР 900X350	1			
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 160 (ПАРА)	1	91678	91679	91677
⑫	ТУМБА ДЕРЕВ'ЯНА (ДСП, МДФ І Т.Д.) З НАКЛАДНИМ СКЛЯНИМ ФАСАДОМ, РОЗМІР 900X390XН400	2			
⑬	ТУМБА ДЕРЕВ'ЯНА (ДСП, МДФ І Т.Д.) З НАКЛАДНИМ ФАСАДОМ, РОЗМІР 900X390XН400	2			
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 240 (ПАРА) БІЛИЙ *ДЛЯ ТУМБИ(12),(13)	4		103911	
	ПОЛИЦЕТРИМАЧ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 360 (ПАРА) *ДЛЯ ТУМБИ(12),(13)	4	91696		91695
	ФІКСУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОЛИЦІ VOLPATO STILI L = 50 (ПАРА) *ДЛЯ ТУМБИ(12),(13)	4	91681	91682	91680



KRONAS.COM.UA